



EN CADA
DECISIÓN
ESTÁS **VOS**

Descubrí los productos destacados que
tiene Nidera para **potenciar tu campo.**



LLEVÁ TU CAMPO AL SIGUIENTE NIVEL

con genética que maximiza el rendimiento.



MAÍZ



NS 7765 VIPTERA3


¡Lanzamiento!

Máximo potencial de rendimiento y estabilidad en fechas de siembra tempranas con excelente adaptación en fechas de siembra tardías.


Muy buen perfil agronómico con la mejor biotecnología para el control de lepidópteros.

- Zona óptima templada
- Zona óptima tardía Norte

Mapas de posicionamiento



Fecha de siembra temprana



Fecha de siembra tardía

Ambiente recomendado

Bajo < 6.000 kg/ha / Medio Bajo 6.001 - 9.000 kg/ha / Medio Alto 9.001 - 12.000 kg/ha / Alto > 12.000 kg/ha

B



MB



MA



A




SS 2223S VIPTERA3

¡Lanzamiento!

Híbrido templado x tropical con muy buen comportamiento a CSS (Corn Stunt Spiroplasma) y destacado potencial de rendimiento para la región norte.

Excelente perfil sanitario, la mejor biotecnología para el control de lepidópteros y aptitud silera.

Mapa de posicionamiento



Descriptorios

Madurez relativa	120 (ciclo intermedio-largo)
Tecnología	Viptera3
Altura (cm)	288
Inserción de espiga (cm)	150

Agrisure Viptera 3

Clearfield
Production System for Corn

Seedcare™

REFUGIO

CLEARFIELD® y su correspondiente logo son marcas registradas de BASF.


NS 7624 VIPTERA3 CL

Híbrido de ciclo corto con excelente performance en siembras tardías y gran adaptabilidad a todos los ambientes.


Combina el mayor control para lepidópteros con 3 herramientas herbicidas.

- Zona óptima templada
- Zona óptima tardía Norte

Mapas de posicionamiento



Fecha de siembra temprana



Fecha de siembra tardía

Ambiente recomendado

Bajo < 6.000 kg/ha / Medio Bajo 6.001 - 9.000 kg/ha / Medio Alto 9.001 - 12.000 kg/ha / Alto > 12.000 kg/ha

B



MB



MA



A



REFUGIO



Para preservar los cultivos de las plagas más importantes, es fundamental contar con el **Manejo de Resistencia de Insectos (MRI)**. La siembra, monitoreo y manejo del refugio es una de las BPAs claves para el cuidado de las tecnologías Bt.

Es indispensable para la correcta implementación en cada cultivo Bt, que se establezcan los tamaños y las distancias adecuadas para generar un número suficiente de insectos susceptibles y maximizar las probabilidades de que estos se apareen con los resistentes.

Principales recomendaciones:

Para evitar la mezcla de semillas Bt y no Bt, se recomienda realizar una limpieza pre-siembra de la sembradora.



Sembrar un bloque del 10% de la superficie del lote (9+1). Elegí NS 7800 CL TG como híbrido para sembrar el refugio del cultivo.



Sembrar un bloque del 20% de la superficie del lote (8+2). Para prolongar la vida útil de la tecnología Conkesta®, se recomienda sembrar el refugio con variedades Enlist® (ambas variedades deben ser sembradas al mismo tiempo).



GIRASOL



NS 1113 CL

El máximo potencial de **rendimiento bonificado con gran estabilidad** en todas las zonas agroecológicas y destacado comportamiento frente a Phomopsis.

Ambiente recomendado

B



MB



MA




A



Bajo < 1.500kg/ha / Medio Bajo 1.500-2.500kg/ha /
Medio-Alto 2.500-3.500kg/ha / Alto > 3.500kg/ha

Mapa de posicionamiento



Perfil agronómico y sanitario

Verticilium

4

Roya Negra

R

Sclerotinia

2

Phomopsis

2

Downy Mildew

R

Vuelco

2

1

Excelente

9

Deficiente

R

Resistencia genética



Clearfield

Production System for Canola

La utilización de otros productos fitosanitarios no identificados como CLEARFIELD® ya sea de la misma familia química (imidazolinonas) o familias químicas similares, como así también diferentes formulaciones, principios activos o coadyuvantes empleados pueden resultar en daños al cultivo y/o deficiente control de malezas. CLEARFIELD® y su correspondiente logo son marcas registradas de BASF.

EXPERIENCIA NIDERA

PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN



Te recomendamos **el híbrido y la fecha de siembra** que más se adapte a tu lote.

Estimamos la fenología y el período crítico, te ayudamos a calcular el **índice ambiental** y te brindamos información climática histórica.

ELECCIÓN DE MATERIAL



Ambientamos tu lote y te recomendamos la **densidad de siembra** (fija o variable) y la **fertilización nitrogenada**.

SIEMBRA

Registramos datos durante toda la campaña y elaboramos un **informe detallado** en cada estado fenológico para ayudarte en la toma de decisiones.



MONITOREO

Utilizamos **drones** para relevar información georreferenciada de tu lote con la que elaboramos un **informe de calidad de siembra**.



COSECHA

Compartimos la información de tu cosecha y te ayudamos **analizando los resultados finales** de la campaña



SOJA



3925 E



¡Lanzamiento!


Grupo de madurez: IV CORTO.

Muy buena opción **con tecnología Enlist** para lotes con malezas de difícil manejo.

Ambiente recomendado

	B	MB	MA	A
Oeste + Núcleo Sur + Sur	✓	✓	✓	✓
Córdoba Sur + Núcleo Norte			✓	✓

Mapa de posicionamiento



4634 E STS NS




Grupo de madurez: IV MEDIO-LARGO.

Variedad con la última tecnología para el control de malezas y el rendimiento más alto del mercado.

Ambiente recomendado

	B	MB	MA	A
Central Litoral		✓	✓	✓
Núcleo Sur + Oeste + Cba. Sur	✓	✓	✓	✓
Sur	✓	✓	✓	

Mapa de posicionamiento



Norte:

B < 2.000 kg/ha

MB 2.000 – 3.000 kg/ha

MA 3.000 – 4.000 kg/ha

A > 4.000 kg/ha

Centro:

B < 2.500 kg/ha

MB 2.500 – 3.500 kg/ha

MA 3.500 – 4.000 kg/ha

A > 4.000 kg/ha

Núcleo:

B < 3.000 kg/ha

MB 3.000 – 4.000 kg/ha

MA 4.000 – 5.000 kg/ha

A > 5.000 kg/ha

Sur:

B < 2.500 kg/ha

MB 2.500 – 3.500 kg/ha

MA 3.500 – 4.000 kg/ha

A > 4.000 kg/ha



STS®

LIGATE y STS son marcas registradas de E.I. Du Pont de Nemours Company o sus afiliados.

El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollado y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, LLC y M.S. Technologies, L.L.C.

El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, LLC, y ha sido desarrollado por esta misma compañía.



TRIGO




610 BAGUETTE



Grupo de calidad 2

Nuevo ganador de ciclo intermedio con excelente comportamiento sanitario.

Mapa de posicionamiento



Ambiente recomendado

B

MB

MA

A



Bajo < 2.500 kg/ha / Medio-Bajo 2.500 – 4.000 Kg/ha /
Medio-Alto 4.000 – 5.500 Kg/ha / Alto >5.500 Kg/ha.

Perfil sanitario



Roya negra



Roya naranja



Roya amarilla



Fusarium



Mancha amarilla



Referencias



Tolerante



Moderadamente tolerante



Intermedio



Moderadamente susceptible



Susceptible



**Escaneá y conocé
más sobre nuestro
portfolio completo.**



**Llevá la última
tecnología a tu
campo.**

Firmá tu licencia de uso y accedé
a las últimas variedades de soja y
trigo de manera ágil y sencilla.



SEMBRÁ
EVOLUCIÓN



Conocé más en www.sembraevolucion.com.ar



**Nuestro
compromiso
es con vos, de
principio a fin.**



ANTES DE LA SIEMBRA,



**DURANTE EL DESARROLLO
DEL CULTIVO**



Y DESPUÉS DE LA COSECHA.

→ Solicitá a tu **RED.IN** el servicio que más se adapte a tu necesidad. ←

**ENCONTRÁ AL DISTRIBUIDOR
NIDERA DE TU ZONA**

