






# BAGUETTE 513

Mejor opcion de ciclo corto con excelente rendimiento y calidad, con adaptabilidad a todos los ambientes de la region triguera del país.


## REGIÓN RECOMENDADA




## Resultados de ensayo a campo



### Ambiente recomendado



### PERFIL SANITARIO



### DESCRIPTORES

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Proteína/PH            | Bueno / Muy bueno |
| Ciclo                  | Corto             |
| Requerimiento de frio  | No                |
| Porte vegetativo       | Semi-erecto       |
| Grupo de calidad       | G2                |
| Capacidad de macollaje | Medio             |
| Desgrane               | Bajo              |

### FECHAS DE SIEMBRA

| MAYO            |                 |                 | JUNIO           |                 |                 | JULIO           |                 |                 | AGOSTO          |                 |                 | REGIÓN     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 <sup>RA</sup> | 2 <sup>DA</sup> | 3 <sup>RA</sup> | 1 <sup>RA</sup> | 2 <sup>DA</sup> | 3 <sup>RA</sup> | 1 <sup>RA</sup> | 2 <sup>DA</sup> | 3 <sup>RA</sup> | 1 <sup>RA</sup> | 2 <sup>DA</sup> | 3 <sup>RA</sup> |            |
|                 |                 |                 | ○               | ●               | ●               | ●               |                 |                 |                 |                 |                 | I          |
|                 |                 |                 |                 |                 | ○               | ●               | ●               | ●               |                 |                 |                 | II Norte   |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 | ●               | ●               | ●               |                 |                 |                 | II Sur     |
|                 |                 |                 |                 | ○               | ●               | ●               | ●               |                 |                 |                 |                 | III        |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 | ○               | ●               | ●               | ●               | ○               |                 | IV + V Sur |
|                 |                 |                 |                 |                 | ○               | ●               | ●               | ●               |                 |                 |                 | V Norte    |
|                 |                 | ○               | ●               | ●               | ○               |                 |                 |                 |                 |                 |                 | NOA        |

● Fecha óptima de siembra    ○ Fecha límite de siembra

### DENSIDAD DE SIEMBRA (PLANTAS LOGRADAS/M2)

|              |           |
|--------------|-----------|
| Fecha óptima | 320 - 350 |
|--------------|-----------|